




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 7...05...2019r.

p. Lubach
gr



PP/0003572.2019

2019-05-22
Urząd Miasta Podkowa Leśna

WA.ZUZ.5.421.1.69.2019.KP

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, jak również: art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417, art. 419, art. 397 ust. 3 pkt 2 (w nawiązaniu do art. 388 ust. 1 pkt 1), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2018, poz. 2096; dalej jako k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Podkowa Leśna wniesionego do tutejszego organu przez upetnomocnioną do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Panią Bernadettę Konarską, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego w Miejskim Parku w Podkowie Leśnej na dz. nr ew. 2, obręb 7 – Podkowa Leśna.

orzekam, co następuje:

- I. **Udzielam** Miastu Podkowa Leśna z siedzibą w miejscowości Podkowa Leśna przy ulicy Akacyjnej 39/41 pozwolenia wodnoprawnego na:
 - **wykonanie urządzenia wodnego** poprzez przebudowę istniejącego zbiornika wodnego zlokalizowanego w Miejskim Parku w Podkowie Leśnej przy ulicy St. Lilpopa na dz. nr ew. 2, obręb 7 – Podkowa Leśna i nadanie mu parametrów:

Parametry projektowanego do wykonania zbiornika:	
Średnia głębokość	1,04 m
Rzędna zbiornika w najgłębszym miejscu	99,50 m n.p.m.
Normalny poziom piętrzenia = Maksymalny poziom piętrzenia	102,00 m n.p.m.
Nachylenie skarp	1:6 – 1:8
Uszczelnienie dna zbiornika	Membrana EPDM
Współrzędne geodezyjne punktów znaczących:	
Pkt. 1 – X 5776334,5 Y 7480748,6; Pkt. 2 – X 5776366,1 Y 7480726,4	
Pkt. 3 – X 5776353,6 Y 7480684,8; Pkt. 4 – X 5776353,6 Y 7480684,8	

- II. **Zobowiązuję** Miasto Podkowę Leśną z siedzibą w miejscowości Podkowa Leśna przy ulicy Akacyjnej 39/41, do:

1. wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją wodnoprawną;
 2. wykonania robót związanych z przebudową urządzenia wodnego, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
 3. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
 4. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 5. wykonania robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);
 6. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
 7. nienaruszania ustaleń w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady Ministrów z 15.10.2016r. *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1841);
 8. nienaruszania *warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły*, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 17.04.2015r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 3449);
 9. nienaruszania ustaleń wynikających z *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* od dnia jego ogłoszenia;
 10. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy - z chwilą ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.
- IV. Zgodnie z art. 400 ust. 6 *Prawa wodnego*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń), z zastrzeżeniem zapisów pkt V.
- V. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* – nie rozpocznie wykonywania robót w terminie **3 lat** od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.
- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VII. Niniejsza decyzja wydana została przy uwzględnieniu zapisów przyjętego Uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 84/XIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. *Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna* (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 października 2008r., Nr 181).

- VIII. Niniejsza decyzja została wydana przy uwzględnieniu zapisów decyzji Nr 1192/210 znak: WN.4161-1/72/2010 z dnia 05 listopada 2010r. wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
- X. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do przebudowywanego urządzenia wodnego.
- XI. Niniejsza decyzja została sporządzona na podstawie zapisów zawartych w dokumentacji wodnoprawnej, zwanej inaczej operatem wodnoprawnym sporządzonym w marcu 2019 roku przez Panią Sylwię Lulis. Dokumentacja zawierała informacje niezbędne do wydania orzeczenia w sprawie. Z dokumentacji wynika, że wykonanie przedmiotowego urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługi wodna polegająca na wprowadzaniu uprzednio podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Sokołówki nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2019 r. do Działu Zgód Wodnoprawnych w Pionie Usług Wodnych Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Pani Bernadetty Konarskiej upewnomocnionej do występowania w imieniu i na rzecz Miasta Podkowa Leśna z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ulicy Akacyjowej 39/41, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego w Parku Miejskim Miasta Podkowy Leśnej przy ulicy Stanisława Lilpopa. Do wniosku załączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowanego w marcu 2019 roku przez Panią Sylwię Lulis, opis prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzony w języku nietechnicznym oraz komplet koniecznych do wydania niniejszego orzeczenia załączników wymaganych przepisami ustawy z *Prawo wodne*.

Działając stosownie do treści art. 400 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 61 §4 k.p.a. W toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania niniejszej decyzji.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wód, nie spowoduje naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

Zgodnie a art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania

pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku gdy zakład nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie określonego urządzenia stało się ostateczne, co zostało uwzględnione w pkt. **IV** niniejszej decyzji.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzekam jako w sentencji.

Pouczenie:

1. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Z up. Dyrektora

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk

Otrzymują:

1. Pani Bernadetta Konarska - *pełnomocnik*;
2. Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akcyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna;
3. a/a. (2x)

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa;
2. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim;

Decyzja zawiera 5 stron

*Pobrano opłatę zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).*

